УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НАЙС СОФТ ГРУПП»
_____ С.С. Беликов
«____» _____ 2026 г.

НАЙС СОФТ

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ

«НАЙС СОФТ ИИ СТУДИЯ»

версия 1.0.0

ПАСПОРТ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

НССГ.10001-01 90 01-ЛУ
Лист утверждения

Красногорск
2026

Утвержден НССГ.10001-01 90 01-ЛУ

ООО «НАЙС СОФТ ГРУПП»

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ

«НАЙС СОФТ ИИ СТУДИЯ»

Версия 1.0.0

Паспорт программного продукта

НССГ.10001-01 90 01

Листов 26

Красногорск

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит сводные идентификационные, технические и эксплуатационные сведения о программном продукте «Найс Софт ИИ Студия» версии 1.0.0. Документ предназначен для заказчиков, пользователей, технических специалистов, служб информационной безопасности, закупочных подразделений, партнеров и экспертов, оценивающих программный продукт.

По составу разделов паспорт приведен к принятой в Российской Федерации практике оформления эксплуатационных сведений о программных изделиях: общие указания, общие сведения, основные характеристики, комплектность, контроль при эксплуатации, приемка, формирование электронного дистрибутива, гарантийные обязательства и сопровождение, рекламации, хранение, закрепление при эксплуатации, изменения и особые отметки.

НОРМАТИВНЫЙ СТАТУС ДОКУМЕНТА

«Паспорт программного продукта» не выделен ГОСТ 19.101-2024 в самостоятельный обязательный вид документа ЕСПД. Поэтому настоящий паспорт является сводным корпоративным программным документом. При его построении применены требования ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78 к программным документам, а состав эксплуатационных сведений гармонизирован с ГОСТ 19.501-78 и российской практикой формуляров программных изделий. Для сертификационной или специальной поставки при необходимости выпускается отдельный документ «Формуляр».

В официальном комплекте документации продукт во всех документах обозначается как версия 1.0.0. Внутренние номера сборок, тестовые ветви и номера коммитов в настоящий паспорт не включаются.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация 3

1 Общие указания 5

2 Общие сведения 6

3 Основные характеристики 8

4 Комплектность 11

5 Периодический контроль основных характеристик 12

6 Свидетельство о приемке 13

7 Формирование электронного дистрибутива и маркировка 14

8 Гарантийные обязательства и сопровождение 15

9 Сведения о рекламациях 16

10 Сведения о хранении и распространении 17

11 Закрепление программного продукта при эксплуатации 18

12 Сведения об изменениях 19

13 Особые отметки 20

Приложение А. Системные требования и профили размещения 21

Приложение Б. Политика совместимости с российскими ОС 22

Приложение В. Официальные сведения, реестры и нормативные ссылки 24

Приложение Г. Краткая карточка продукта 26

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед развертыванием и эксплуатацией программного продукта необходимо ознакомиться с настоящим паспортом, руководством по установке, руководством администратора, руководством пользователя, системными требованиями, матрицей совместимости, описанием информационной безопасности, политикой жизненного цикла и описанием обновлений.

1.2 Настоящий паспорт должен храниться у подразделения или должностного лица, ответственного за эксплуатацию программного продукта. Для электронной поставки допускается хранение утвержденной электронной копии совместно с комплектом эксплуатационной документации.

1.3 Сведения о фактической конфигурации конкретной инсталляции (адреса узлов, выбранная модель, параметры GPU, подключенные коннекторы, реквизиты пользователей, секреты и иные данные заказчика) в настоящий общепродуктовый паспорт не включаются. Они фиксируются в эксплуатационной документации экземпляра системы.

1.4 Утверждения о функциональности продукта следует трактовать с учетом статуса функции: базовая функция поставки, поддерживаемая конфигурация, прикладной сценарий либо проектное расширение. Прикладной сценарий может собираться из штатных функций продукта, но сам по себе не означает наличие отдельного специализированного модуля.

1.5 Результаты генеративных моделей носят вероятностный характер. Продукт предназначен для поддержки работы специалистов и не отменяет профессиональную проверку решений, документов, расчетов, рекомендаций и действий, если такая проверка требуется законодательством, внутренними регламентами или характером задачи.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Идентификация программного продукта

Параметр	Значение
Полное наименование	Найс Софт ИИ Студия
Версия программного продукта	1.0.0
Краткое наименование	ИИ Студия
Англоязычное техническое обозначение	NiceSoft AI Studio
Вид ПО	Корпоративная серверная платформа искусственного интеллекта
Внутреннее обозначение документа	НССГ.10001-01 90 01
Дата редакции паспорта	04.10.2026
Язык документа	Русский

2.2 Правообладатель и изготовитель

Сведение	Значение
Полное наименование	ООО «НАЙС СОФТ ГРУПП»
Сокращенное наименование	ООО «НАЙС СОФТ»
ОГРН	1245000085846
ИНН	5024245440
КПП	502401001
Юридический адрес	143443, Московская область, г. Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина, д. 10, кв. 57
Руководитель	Генеральный директор Беликов Станислав Сергеевич
Официальная страница продукта	https://studio.ncsgp.ru
Контактный телефон продукта	+7 (499) 390-24-64

2.3 Основная программная платформа

Основной, референсной и рекомендуемой операционной системой для развертывания «Найс Софт ИИ Студии» является российская серверная операционная система НАЙС.ОС CLOUD. Продукт проектируется и нормируется прежде всего для эксплуатации в локальном контуре организации, частном облаке либо IaaS-среде с использованием НАЙС.ОС CLOUD.

РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО

НАЙС.ОС CLOUD включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: реестровая запись № 30128 от 22.10.2025. Отдельная реестровая запись «Найс Софт ИИ Студии» оформляется самостоятельным заявлением и до ее присвоения не должна подменяться записью операционной системы.

2.4 Назначение

«Найс Софт ИИ Студия» предназначена для создания управляемой корпоративной среды применения искусственного интеллекта с возможностью локального исполнения моделей, подключения внешних и управляемых моделей, работы с корпоративными документами и данными, подключения информационных систем, построения ИИ-ассистентов и автоматизированных процессов, а также централизованного администрирования, аудита, мониторинга и сопровождения.

2.5 Область применения

- корпоративные и ведомственные информационные системы;
- локальные и закрытые контуры организаций;
- частные облака и виртуальные инфраструктуры;
- рабочие процессы юридических, технических, аналитических, финансовых, кадровых, закупочных и сервисных подразделений;
- RAG-сценарии и корпоративные базы знаний;
- построение ИИ-агентов и автоматизаций на основе разрешенных данных и инструментов;
- пилотные, промышленно-эксплуатационные и исследовательские AI-сценарии при соблюдении внутренних политик организации.

3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Архитектурная модель

Продукт представляет собой многокомпонентный серверный программный комплекс. Пользователь взаимодействует с единым веб-интерфейсом; выбор и маршрутизация физической модели выполняются серверным модельным контуром; доступ к корпоративным данным осуществляется через управляемые интеграции; автоматизации исполняются в выделенном workflow-контуре; эксплуатационные функции предоставляются административными сервисами.

Слой	Назначение
Пользовательский слой	Диалоговая работа, агенты, документы, знания и доступные пользователю инструменты.
Модельный слой	Model Router, Model Registry, локальные и внешние модели, параметры активной модели, capability discovery.
Слой знаний	RAG, индексирование, векторный поиск, поиск по корпоративным документам и разрешенным источникам.
Интеграционный слой	Connector Platform, MCP/шлюзы, учетные данные, discovery действий, политики read/write и privacy metadata.
Слой автоматизаций	Расписания, события, условия, шаги, подтверждения, история выполнения и изолированный workflow runtime.
Слой администрирования	Пользователи, роли, настройки, мониторинг, аудит, TLS, резервное копирование, восстановление и обновление.

3.2 Основные функциональные возможности

- единое рабочее пространство для взаимодействия сотрудников с ИИ;
- локальные модели, работающие внутри инфраструктуры заказчика;
- подключение внешних и управляемых моделей через поддерживаемые API;
- централизованный выбор активной модели и управление применимыми параметрами;
- реестр поставщиков и моделей с устойчивыми идентификаторами и диагностикой возможностей;
- RAG и корпоративные базы знаний на основе документов и разрешенных источников;
- локальный или управляемый web-поиск в зависимости от политики эксплуатации;
- интеграции с корпоративными системами, БД, хранилищами, почтой, системами совместной работы и облачными сервисами;
- автоматизации по расписанию, событию или ручному запуску;
- управление пользователями, группами, ролями и разрешениями;
- изолированное хранение пользовательских и системных учетных данных;
- административный аудит, мониторинг состояния и эксплуатационная телеметрия;
- резервное копирование, восстановление, обновление с проверкой состояния и откатом;

- локальный режим работы без обязательной передачи запросов внешним ИИ-провайдерам.

3.3 Модельный контур

Модельный контур отделяет пользовательское имя активной модели от конкретного физического провайдера. Это позволяет сохранять устойчивую точку интеграции пользовательского интерфейса и менять локальную или внешнюю модель по административной политике без перепроектирования пользовательских сценариев.

Для внешних моделей допускается автоматическое обнаружение доступных моделей и их функциональных возможностей. Параметры, не подтвержденные схемой или capability evidence, не должны бесконтрольно передаваться внешнему провайдеру. Для неподдерживаемых возможностей применяется отказобезопасная политика.

3.4 Корпоративные знания и RAG

Продукт поддерживает retrieval-augmented generation: поиск релевантных фрагментов в индексированных корпоративных данных и передачу найденного контекста модели. Источниками могут выступать загружаемые документы, корпоративные базы знаний, базы данных и подключенные системы в пределах разрешений пользователя и настроек интеграции.

3.5 Интеграции и автоматизации

Интеграционный слой реализуется серверно. Секреты и ключи доступа не должны передаваться модели и не должны возвращаться через пользовательский интерфейс. Разрешение на функцию и учетные данные разделены: право определяет возможность вызова действия, а credential определяет учетную запись, от имени которой разрешенное действие будет выполнено.

Автоматизация формируется из триггера, условий, действий и истории исполнения. При создании процессов с помощью модели итоговая конфигурация должна оставаться управляемым объектом системы; включение потенциально изменяющих данные действий должно осуществляться в соответствии с политикой подтверждения и правами пользователя.

3.6 Пользователи и полномочия

Продукт предусматривает локальные учетные записи, административные роли, группы и матрицу разрешений. Архитектура допускает развитие в сторону внешних identity-провайдеров при сохранении server-side проверки полномочий и привязки персональных credential к аутентифицированному пользователю.

3.7 Локальный режим и границы передачи данных

В локальном режиме интерфейс, модели, документы, RAG, базы данных и основные сервисы размещаются в инфраструктуре заказчика. При отключенных внешних моделях, web-поиске и внешних интеграциях пользовательские запросы и корпоративные документы не требуют передачи внешнему ИИ-провайдеру. При подключении внешнего сервиса граница передачи данных должна быть явно определена настройками и документацией соответствующей интеграции.

3.8 Прикладные решения, создаваемые на базе продукта

На базе штатных функций могут создаваться корпоративные ИИ-ассистенты и автоматизированные решения, например: помощник по договорам, помощник программиста, SRE/DevOps-ассистент, корпоративный поисковик, помощник службы поддержки, ассистент закупок, аналитический помощник, HR-помощник, помощник по внутренним регламентам и отчетности. Такие решения являются прикладными конфигурациями платформы и могут требовать настройки моделей, знаний, интеграций и политик доступа.

3.9 Ограничения

- продукт не гарантирует фактическую безошибочность ответа генеративной модели;
- доступность внешних провайдеров и SaaS зависит от соответствующих третьих сторон;
- совместимость с конкретной моделью зависит от ее API, лицензии и аппаратных требований;
- наличие функций безопасности не означает наличия сертификата ФСТЭК России или ФСБ России, если такой сертификат отдельно не получен;
- поддержка конкретной версии внешней ОС, GPU, браузера или провайдера подтверждается матрицей совместимости и/или протоколом испытаний.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки определяется лицензионным договором, спецификацией либо иным документом поставки. Базовая электронная поставка включает программные артефакты, конфигурационные материалы, документацию и сведения, необходимые для проверки целостности и эксплуатации.

Обозначение/категория	Наименование	Количество	Примечание
ПО	Найс Софт ИИ Студия, версия 1.0.0	1 комплект	Электронная поставка
DOC	Комплект эксплуатационной документации	1 комплект	PDF/DOCX/HTML по составу поставки
MANIFEST	Манифест версии и контрольных сумм	1	Для конкретного релизного артефакта
SBOM	Перечень компонентов/SBOM	1	Формируется для коммерческого релиза
LICENSES	Сведения о лицензиях сторонних компонентов	1 комплект	В составе юридико-технических материалов
UPDATE KEY	Данные проверки подписанных обновлений	1 комплект	Публичная часть доверия; закрытые ключи не поставляются

Конкретный состав контейнеров, образы, версии сторонних компонентов и их digests фиксируются в release manifest и SBOM соответствующей поставки. Настоящий паспорт не закрепляет номера внутренних сборок и upstream-коммитов, чтобы не смешивать идентификатор продукта 1.0.0 с внутренним циклом разработки.

5 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

При эксплуатации рекомендуется периодически контролировать основные показатели работоспособности. Периодичность может уточняться локальным регламентом заказчика и SLA.

Контроль	Рекомендуемая периодичность	Критерий
Доступность пользовательского интерфейса	постоянно/автоматически	HTTPS endpoint доступен, основные backend-службы готовы
Состояние критических сервисов	постоянно/автоматически	health/readiness без критических ошибок
Свободное место и рост хранилищ	не реже 1 раза в сутки	запас соответствует локальному порогу
Резервное копирование	по утвержденному графику	последняя копия завершена успешно
Проверка восстановления	периодически и после существенных изменений	контрольное восстановление проходит успешно
Состояние активной модели	постоянно при локальном inference	модель готова, нет критической деградации
Сертификаты TLS	не реже 1 раза в сутки	до истечения остается срок выше установленного порога
Обновления безопасности и advisories	по регламенту сопровождения	критические уведомления обработаны
Аудит административных операций	по регламенту ИБ	события записываются, секреты не попадают в audit payload

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Программный продукт «Найс Софт ИИ Студия», версия 1.0.0, считается подготовленным к промышленной поставке после прохождения установленного разработчиком release gate, включающего сборку, автоматизированные проверки, проверку запуска, базовые функциональные проверки, контроль обновления/отката и проверку комплекта поставки.

> **ВАЖНО**
> Настоящий публичный паспорт не подменяет внутренний акт приемки конкретной сборки. Подпись ответственного лица и дата приемки заполняются для конкретного релизного комплекта организации-разработчика.

Ответственный за приемку: _____

Должность: _____

Подпись: _____ Дата: «____» _____ 20__ г.

7 ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДИСТРИБУТИВА И МАРКИРОВКА

Основной способ поставки программного продукта - электронный. Физическая упаковка не является обязательной. Идентификация поставки выполняется по наименованию продукта, версии 1.0.0, release manifest, контрольным суммам артефактов и при наличии - электронной подписи/подписи манифеста обновления.

Сведение	Правило
Наименование	Найс Софт ИИ Студия
Версия	1.0.0
Контроль целостности	SHA-256 и/или иной алгоритм, указанный в манифесте конкретной поставки
Обновления	Должны проходить проверку доверия к манифесту/подписи и health gate
Маркировка контейнерных образов	Репозиторий/имя/тег/digest фиксируются в release manifest
Дата формирования	Фиксируется для конкретной поставки
Ответственный	Фиксируется во внутреннем акте выпуска

Для air-gapped поставок все необходимые образы, модели, документация и проверочные данные должны быть подготовлены как автономный комплект. Фактический состав такого комплекта определяется проектом внедрения.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Условия предоставления права использования, гарантий, обновлений и технической поддержки определяются лицензионным договором, договором сопровождения, SLA, коммерческим предложением или иной документацией поставки. Сам по себе настоящий паспорт не устанавливает цену и не заменяет договор.

Разработчик обеспечивает сопровождение продукта в соответствии с опубликованной политикой жизненного цикла: выпуск исправлений, обновлений безопасности, актуализацию документации, поддержку процедур обновления и восстановления, а также обработку обращений в пределах приобретенного уровня поддержки.

Категория	Содержание
Гарантия поставки	Соответствие поставленного комплекта идентификаторам и контрольным данным релиза.
Исправления	Устранение воспроизводимых дефектов в пределах поддерживаемой версии по политике жизненного цикла.
Обновления	Предоставление доступных обновлений в рамках выбранной модели сопровождения.
Техническая поддержка	Консультации и обработка инцидентов в пределах приобретенного SLA.
Внешние сервисы	Доступность и SLA сторонних провайдеров не являются SLA ИИ Студии, если прямо не установлено договором.

8.1 Контакты

Официальная страница продукта: https://studio.ncsgp.ru

Телефон: +7 (499) 390-24-64

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации и обращения по качеству должны содержать сведения, достаточные для идентификации инсталляции и воспроизведения проблемы: версия продукта, среда размещения, дата и время события, описание ожидаемого и фактического результата, релевантные журналы без секретов и персональных данных, если иное не согласовано защищенным каналом.

Дата	Содержание рекламации	Принятые меры	Ответственное лицо

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ

Электронные установочные артефакты, документация и контрольные сведения должны храниться в репозиториях или хранилищах, обеспечивающих контроль доступа, резервное копирование и проверку целостности. В закрытых контурах допускается хранение локальной зеркальной копии дистрибутивов и документации.

Секретные ключи подписи релизов, master keys, пользовательские credentials, пароли и токены не относятся к публичной комплектности и должны храниться отдельно в соответствии с политиками информационной безопасности.

Дата установки на хранение	Дата снятия	Условия хранения	Ответственное лицо

11 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для промышленной эксплуатации рекомендуется назначить владельца сервиса и технического администратора. При необходимости отдельно назначаются ответственные за информационную безопасность, модели/данные и резервное копирование.

Роль	Ф.И.О.	Документ/дата назначения	Подпись
Владелец сервиса			
Технический администратор			
Ответственный за ИБ			
Ответственный за резервное копирование			

12 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Изменение настоящего паспорта оформляется новой редакцией документа. Изменения продукта, затрагивающие назначение, состав, функциональные границы, требования, совместимость, лицензирование или безопасность, должны сопровождаться оценкой необходимости актуализации паспорта и зависимых документов.

Основание	Дата	Содержание изменения	Редакция	Ответственный
Первичная редакция	04.10.2026	Финальная нормативно-техническая редакция паспорта программного продукта	1.0	

13 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

13.1 Настоящий паспорт является документом общего уровня и не фиксирует секретные параметры, адреса конкретной инфраструктуры заказчика, учетные данные и иные конфиденциальные сведения.

13.2 Документ не является сертификатом соответствия, свидетельством ФСТЭК России/ФСБ России либо заключением о возможности применения в конкретной государственной информационной системе. Такие основания оформляются отдельно, если требуются для проекта.

13.3 Сведения о соответствии конкретным версиям операционных систем и платформ подтверждаются матрицей совместимости и протоколами испытаний. При этом производитель заявляет архитектурную совместимость продукта со всеми российскими серверными ОС, отвечающими требованиям Приложения Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРОФИЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Точные минимальные и рекомендуемые численные параметры закрепляются отдельным документом «Системные требования» и матрицей квалифицированных конфигураций. В паспорте приводятся базовые требования, достаточные для идентификации класса среды.

Параметр	Базовый контур без локальной LLM	Контур с локальной LLM
Архитектура CPU	x86_64	x86_64; иные архитектуры - после квалификации
CPU	64-битный многоядерный серверный процессор	CPU для orchestration + GPU workload
Оперативная память	Объем должен покрывать core services, индексы и пользовательскую нагрузку	Дополнительно учитываются model runtime, tokenizer/cache и выбранная модель
GPU	Не требуется при использовании внешней/managed модели	NVIDIA GPU и совместимый driver/container runtime для production vLLM; VRAM определяется моделью
Хранилище	SSD/NVMe рекомендуется; запас под БД, документы, индексы, журналы и backup	Дополнительно - хранилище весов моделей и model cache
Сеть	HTTPS для пользователей и внутренние сети сервисов	При внешних provider/integrations - разрешенный egress по политике
Контейнерная среда	Поддерживаемый OCI/Docker-compatible runtime и механизм compose/orchestration	То же + GPU container runtime при локальном inference
DNS/NTP/TLS	Стабильные DNS и NTP; TLS для пользовательского доступа	Те же требования

А.1 Профили размещения

- локальный сервер предприятия;
- виртуальная машина в корпоративной виртуализации;
- частное облако;
- IaaS/Яндекс Облако;
- закрытый контур;
- air-gapped конфигурация с локальным набором артефактов и моделей.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПОЛИТИКА СОВМЕСТИМОСТИ С РОССИЙСКИМИ ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВМЕСТИМОСТИ

«Найс Софт ИИ Студия» версии 1.0.0 заявляется совместимой со всеми российскими операционными системами серверного класса, пригодными для размещения продукта и предоставляющими требуемые Linux/OCI-возможности. Для российских ОС и платформ, не являющихся нативной Linux-средой для серверных контейнеров, совместимость обеспечивается через поддерживаемую виртуальную инфраструктуру с гостевой НАЙС.ОС CLOUD или иной квалифицированной российской серверной ОС.

Основная и референсная ОС - НАЙС.ОС CLOUD. На ней в первую очередь нормируются установка, обновление, резервное копирование, восстановление, мониторинг и эксплуатация продукта.

Б.1 Примеры российских ОС, охватываемых политикой

- НАЙС.ОС CLOUD;
- Astra Linux (серверные редакции);
- РЕД ОС;
- операционные системы «Альт» серверного класса, включая «Альт Сервер» и «Альт СП»;
- серверные редакции РОСА;
- МСВСфера Сервер;
- ОСнова;
- AlterOS;
- GosLinux;
- иные российские серверные ОС на базе Linux, удовлетворяющие техническим предпосылкам продукта.

Б.2 Уровни совместимости

Уровень	Определение
Референсная	Основная платформа производителя. Для версии 1.0.0 - НАЙС.ОС CLOUD.
Квалифицированная	Конкретная версия ОС прошла установленный набор installation/upgrade/backup/restore/functional tests.
Заявленная	ОС соответствует архитектурным предпосылкам продукта; производитель заявляет совместимость на уровне контейнерного/runtime-слоя.
Проектная	Требуется дополнительная конфигурация, например специфический GPU runtime, прокси, PKI или виртуализация.
Не нативная	ОС не предоставляет необходимую Linux/OCI-среду; продукт размещается в гостевой российской серверной ОС на поддерживаемом гипервизоре.

Отсутствие конкретной версии ОС в опубликованной матрице совместимости означает отсутствие завершенной индивидуальной квалификации этой версии, но само по себе не отменяет заявленную архитектурную совместимость. Для договорного SLA конкретная версия ОС может быть включена в перечень квалифицированных конфигураций по результатам испытаний.

Б.3 Условия квалификации конкретной версии ОС

Квалификация конкретной версии российской ОС выполняется по воспроизводимому набору проверок: установка и первоначальный запуск; доступность пользовательского интерфейса; запуск базовых сервисов; сохранность данных после перезапуска; резервное копирование и контрольное восстановление; штатное обновление и откат; работа сетевых функций и TLS; подключение поддерживаемой модели; выполнение базового RAG-сценария; проверка журналирования, мониторинга и административных операций. При наличии GPU дополнительно проверяются драйвер, контейнерный GPU runtime и запуск локальной модели.

Результат квалификации фиксируется в матрице совместимости и, при необходимости для договора или закупочной процедуры, в отдельном протоколе испытаний с указанием редакции ОС, архитектуры, ядра, контейнерного runtime, GPU-драйвера и иных существенных зависимостей.

Б.4 Принцип переносимости

Переносимость обеспечивается тем, что прикладные сервисы продукта изолированы от пакетной базы конкретного дистрибутива и используют стандартизованный контейнерный слой, сетевые интерфейсы и внешние точки хранения. Специфичные для ОС операции ограничиваются подготовкой хоста, контейнерным runtime, сетевой политикой, хранилищем, TLS/PKI, драйверами оборудования и механизмами системного мониторинга. Поэтому различия российских Linux-дистрибутивов не должны изменять функциональную модель ИИ Студии при выполнении установленных системных требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, РЕЕСТРЫ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В.1 Официальные ссылки

Продуктовая страница «Найс Софт ИИ Студия»: https://studio.ncsgp.ru

Официальный сайт НАЙС.ОС: https://niceos.ru

Единый реестр российского программного обеспечения: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/

НАЙС.ОС CLOUD - реестровая запись №30128: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/4119206/

ГОСТ 19.101-2024 в Федеральном информационном фонде стандартов: https://protect.gost.ru/gost/details/5cee0533-a1f4-41fe-bcb3-bc79e7e74490

ГОСТ 19.105-78: https://protect.gost.ru/gost/details/500f8c05-0b04-40fc-a049-4212eae807c3

ГОСТ 19.104-78: https://protect.gost.ru/gost/details/b54b67fd-f44c-49da-a18a-2bda30cc3674

ГОСТ 19.106-78: https://protect.gost.ru/gost/details/237d9e0c-a8a8-40a2-a2f5-f8182da346a8

ГОСТ Р 2.601-2019: https://protect.gost.ru/gost/details/c27d273a-9a81-4cf9-8219-a25357061363

ГОСТ Р 7.0.97-2025: https://protect.gost.ru/gost/details/360994e3-9a70-47b9-ab3a-cf21809e26ed

В.2 Применяемая нормативная база

Документ	Назначение в комплекте документации
ГОСТ 19.101-2024	Актуальная классификация программ и программных документов ЕСПД.
ГОСТ 19.104-78	Основные надписи листа утверждения и титульных листов программных документов в применимой части.
ГОСТ 19.105-78	Общие требования к программным документам.
ГОСТ 19.106-78	Правила выполнения печатных программных документов.
ГОСТ 19.501-78	Состав эксплуатационных сведений формуляра; использован как ориентир структуры настоящего паспорта.
ГОСТ Р 2.601-2019 / ГОСТ Р 2.610-2019	Методологическая практика эксплуатационных документов и паспортных сведений - в части, не противоречащей специфике программного продукта.
ГОСТ Р 7.0.97-2025	Реквизиты организационно-распорядительных и корпоративных документов.
Постановление Правительства РФ №1236	Правила формирования и ведения Реестра российского ПО и критерии включения.
Приказ Минцифры России №486 от 22.09.2020	Классификатор программ для ЭВМ и баз данных.

B.3 Реестровое позиционирование ИИ Студии

На дату редакции настоящего паспорта отдельная реестровая запись «Найс Софт ИИ Студии» не указывается. Документация готовится для самостоятельной подачи продукта. До присвоения собственной реестровой записи сведения о НАЙС.ОС CLOUD не используются как подтверждение включения самой ИИ Студии в Реестр российского программного обеспечения.

Предварительное функциональное позиционирование продукта - средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа. Дополнительные классы могут быть заявлены только в той части, в которой их критерии подтверждаются фактическими функциональными характеристиками продукта и комплектом документации. Окончательный набор классов фиксируется непосредственно в заявлении и экспертных материалах на дату подачи.

B.4 Документы, связанные с подачей в Реестр российского ПО

Для реестровой подачи настоящий паспорт используется как сводный идентификационный документ и не заменяет обязательные материалы, которые формируются отдельно. К комплекту относятся как минимум описание функциональных характеристик, сведения по установке и эксплуатации, системные требования, информация о стоимости или порядке ее определения/условиях лицензирования, сведения о правообладателе и основаниях возникновения исключительного права, а также иные данные и документы, предусмотренные действующей редакцией правил Реестра.

Публичные ссылки, указываемые в заявлении, должны вести на устойчивые страницы правообладателя и соответствовать фактически поставляемой версии продукта. Номер реестровой записи ИИ Студии в настоящий паспорт вносится отдельной редакцией после официального включения продукта в Реестр.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КРАТКАЯ КАРТОЧКА ПРОДУКТА

Поле	Значение
Наименование	Найс Софт ИИ Студия
Версия	1.0.0
Правообладатель	ООО «НАЙС СОФТ ГРУПП»
Тип	Корпоративная AI-платформа / серверное прикладное ПО
Основное размещение	On-premise / private cloud / IaaS
Основная ОС	НАЙС.ОС CLOUD
Реестр основной ОС	№30128 от 22.10.2025
Совместимость с российскими ОС	Заявлена со всеми российскими серверными ОС при выполнении системных требований; не-Linux среды - через квалифицированную виртуальную среду
Локальные модели	Поддерживаются
Внешние модели	Поддерживаются
RAG / корпоративные знания	Поддерживаются
Интеграции	Поддерживаются через серверную Connector Platform
Автоматизации	Поддерживаются
RBAC / аудит	Предусмотрены
Backup / Restore	Предусмотрены
Подписанные обновления / rollback	Предусмотрены
Локальный режим	Предусмотрен
Air-gapped	Проектная поддерживаемая конфигурация при наличии автономного комплекта артефактов
Официальный URL	https://studio.ncsgp.ru
Редакция паспорта	1.0 от 04.10.2026

Конец документа